

	Auftraggeber	Warenempfänger	Verleger	Objekt / Baustelle
Nr.	<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>
Name	<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>
Strasse	<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>
PLZ Ort	<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>
Tel.	<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>
Fax.	<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>
E-Mail	<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>
Bestell-Nr.	<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input type="checkbox"/> Swiss-Express <input type="checkbox"/> A-Post <input type="checkbox"/> B-Post <input type="checkbox"/> Abgeholt <input type="checkbox"/> Auto-zugestellt <input type="checkbox"/> SBB		<input type="checkbox"/> Erstlieferung <input type="checkbox"/> Nachlieferung <input type="checkbox"/> Anbau
Wunschtermin	<input style="width: 95%;" type="text"/>	Versandinstruktionen: <input style="width: 150px;" type="text"/> <input type="checkbox"/> Stapler vorhanden <input type="checkbox"/> LKW mit Kran <input type="checkbox"/> Zufahrt OK <input type="checkbox"/> Solo (ohne Anhängler)		Formular senden hier drücken

Nobilis		Nobilis R-Color		Purio
<input type="checkbox"/>	Granite 622	<input type="checkbox"/>	Granite 622 R	<input type="checkbox"/> Classic grey
<input type="checkbox"/>	Azurite 422	<input type="checkbox"/>	Azurite 422 R	
<input type="checkbox"/>	Jade 522	<input type="checkbox"/>	Jade 522 R	
<input type="checkbox"/>	Granite 624	<input type="checkbox"/>	Granite 624 R	
<input type="checkbox"/>	Crystal 122	<input type="checkbox"/>	Crystal 122 R	
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		

(bei Formteilen sind keine lasierenden Beschichtungen möglich)

Bemerkungen

Programm


		▼ -kg		Artikel-Nr.	Stück
	920 × 2500 mm, Typ 0	35,0	50		
	920 × 2000 mm, Typ 0 (nicht in Purio erhältlich)	28,0	50		
	920 × 1500 mm, Typ 0 (nicht in Purio erhältlich)	21,0	40		
	920 × 1250 mm, Typ 0 (nicht in Purio erhältlich)	17,5	40		
	920 × 1000 mm, Typ 0 (nicht in Purio erhältlich)	14,0	50		

Ergänzungsmaterialien

		▼ -kg	Artikel-Nr.	Stück
	Aussenecke			
	OA 111 M Eckwinkel glatt mit Innenmuffe	Länge 2500 mm	15	
	OA 111 M Eckwinkel glatt mit Innenmuffe	Länge 2000 mm	12	
	OA 111 M Eckwinkel glatt mit Innenmuffe	Länge 1250 mm	7,5	
	OA 112 M 57 Eckwinkel rund mit Innenmuffe	Länge 2500 mm	14,8	
	OA 112 M 57 Eckwinkel rund mit Innenmuffe	Länge 2000 mm	11,9	
	OA 112 M 57 Eckwinkel rund mit Innenmuffe	Länge 1250 mm	7,4	
	Innenecke			
	OA 114 M 36/57 Eckwinkel glatt mit Innenmuffe	Länge 2500 mm	15	
	OA 114 M 36/57 Eckwinkel glatt mit Innenmuffe	Länge 2000 mm	12	
	OA 114 M 36/57 Eckwinkel glatt mit Innenmuffe	Länge 1250 mm	7,5	
	Ecke ohne Muffe auf Anfrage			
	Horizontale Verlegung			
	OA 113 57 Eckwinkel gewellt, horizontale Verlegung	500×500×920 mm		
	Streifen			
	Abdichtung vertikale	250×865 mm	3,5	Anthracite 6512
	Anfänger	250×920 mm	3,5	Anthracite 6512

Bestellformular – ONDAPRESS-57 (Fassaden)

03.2023

Auftraggeber	Warenempfänger	Verleger	Objekt / Baustelle
Nr.			
Name			
Strasse			
PLZ Ort			
Tel.			
Fax.			
E-Mail			
Bestell-Nr.	<input type="checkbox"/> Swiss-Express <input type="checkbox"/> A-Post <input type="checkbox"/> B-Post <input type="checkbox"/> Abgeholt <input type="checkbox"/> Auto-zugestellt <input type="checkbox"/> SBB	<input type="checkbox"/> Erstlieferung <input type="checkbox"/> Nachlieferung <input type="checkbox"/> Anbau	
Wunschtermin	Versandinstruktionen: <input type="text"/> <input type="checkbox"/> Stapler vorhanden oder <input type="checkbox"/> LKW mit Kran <input type="checkbox"/> Tel.-Nr + Name oder <input type="checkbox"/> Zufahrt OK <input type="checkbox"/> Solo (ohne Anhänger)	Formular senden hier drücken 	

Nobilis		Nobilis R-Color		Purio
Granite	622	Granite	622 R	Classic grey
Azurite	422	Azurite	422 R	
Jade	522	Jade	522 R	
Granite	624	Granite	624 R	
Crystal	122	Crystal	122 R	

03.2023

Bestellformular – ONDAPRESS-57 (Fassaden)

Bemerkungen

Befestigungsmaterial, Zubehör, Werkzeuge

				Einheit	Artikel-Nr.	Stück
	Befestigung für Holz					
	SCFW-S19, korrosionsgeschützt, Wellenberg	6,5×130 mm	ohne Vorbohren	100	800 7024	
	SCFW-S-S19, Stahl A2, Wellenberg	6,5×130 mm	ohne Vorbohren	100	803 2981	
	TDA-S-D16, Stahl A2, Wellental	6,5×50 mm	mit Vorbohren	Blank 100	807 0442	
	TDA-S-D16, Stahl A2, Wellental	6,5×50 mm	mit Vorbohren	Farbig 100		
	Befestigung Stahl					
	SFC-3-BAZ 1.5-3 mm, verz. mit EPDM Dichtung, blank	6,3×115 mm	ohne Vorbohren	100	808 3713	
	SFC-12-BAZ 3.1-12 mm, verz. mit EPDM Dichtung, blank	6,3×120 mm	ohne Vorbohren	100	808 3714	
	SX3/20-S16, Flansch 1,5 - 3,0 mm, Stahl A2, Wellental	6,0×50 mm	mit Vorbohren	Blank 100	804 3494	
	SX3/20-S16, Flansch 1,5 - 3,0 mm, Stahl A2, Wellental	6,0×50 mm	mit Vorbohren	Farbig 100		
	SX5/38-S16, Flansch 3,0 - 5,0 mm, Stahl A2, Wellental	5,5×61 mm	mit Vorbohren	Blank 100	804 3496	
	SX5/38-S16, Flansch 3,0 - 5,0 mm, Stahl A2, Wellental	5,5×61 mm	mit Vorbohren	Farbig 100		
	Haken					
	Stahl A2, zum Einschlagen	3,5×110×30 mm		360	800 0855	
	OA 122-57					
	Aluminium, blank, gelocht	873 mm		1	807 0822	
	Fillerprofil-57					
	Anthrazit/weiss, Schaumstoff	885 mm		1	804 3468	
	H-Profil					
	Aluminium, schwarzgrau	0,4×250 mm		1	804 3466	
	Farbig bedeutet; Ausführung in oben aufgelisteten Farben					
	Für Zubehör Purio:					
	Classic grey empfiehlt sich die Farbe Nobilis Granite 624					

	Auftraggeber	Warenempfänger	Verleger	Objekt / Baustelle
Nr.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Name	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Strasse	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
PLZ Ort	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Tel.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Fax.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
E-Mail	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Bestell-Nr.	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Swiss-Express <input type="checkbox"/> A-Post <input type="checkbox"/> B-Post <input type="checkbox"/> Abgeholt <input type="checkbox"/> Auto-zugestellt <input type="checkbox"/> SBB	<input type="checkbox"/> Erstlieferung <input type="checkbox"/> Nachlieferung <input type="checkbox"/> Anbau	
Wunschtermin	<input type="text"/>	Versandinstruktionen: <input type="text"/> <input type="checkbox"/> Stapler vorhanden oder <input type="checkbox"/> LKW mit Kran <input type="checkbox"/> Tel.-Nr + Name oder <input type="checkbox"/> Zufahrt OK <input type="checkbox"/> Solo (ohne Anhänger)	Formular senden hier drücken	

Nobilis		Nobilis R-Color		Purio
<input type="checkbox"/>	Granite 622	<input type="checkbox"/>	Granite 622 R	<input type="checkbox"/> Classic grey
<input type="checkbox"/>	Azurite 422	<input type="checkbox"/>	Azurite 422 R	
<input type="checkbox"/>	Jade 522	<input type="checkbox"/>	Jade 522 R	
<input type="checkbox"/>	Granite 624	<input type="checkbox"/>	Granite 624 R	
<input type="checkbox"/>	Crystal 122	<input type="checkbox"/>	Crystal 122 R	
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		

03.2023

Bestellformular – ONDAPRESS-57 (Fassaden)

Bemerkungen

Befestigungsmaterial, Zubehör, Werkzeuge

			Einheit	Artikel-Nr.	Stück
	Lüftungsprofil				
	50×30 mm, Aluminium farbig	L 2500 mm	m		
	50×30 mm, Aluminium blank	L 2500 mm	m	801 0911	
	70×30 mm, Aluminium farbig	L 2500 mm	m		
	70×30 mm, Aluminium blank	L 2500 mm	m	801 0909	
	100×40 mm, Aluminium farbig	L 2500 mm	m		
	100×40 mm, Aluminium blank	L 2500 mm	m	801 0910	
	Bohrer				
	Ø9,5 mm, für Swisspearl Platten, hartmetallbestückt		1	802 9385	
	Schieferhammer				
	R-Rechtshänder		1	800 0907	
	L-Linkshänder		1	800 0908	
	Big Bag «Swisspearl»				
	Big Bag 260 «Swisspearl», für den Rückbau von Wellplatten, mit Einfüllschürze zum Zubinden	2600×1250×300 mm	SWL 1500 kg	1	805 3533
	Farbig bedeutet; Ausführung in oben aufgelisteten Farben				