

Auftraggeber

Warenempfänger

Verleger

Objekt / Baustelle

Nr.			
Name			
Strasse			
PLZ Ort			
Tel.			
Fax.			
E-Mail			

Bestell-Nr.	<input type="checkbox"/> Swiss-Express <input type="checkbox"/> A-Post <input type="checkbox"/> B-Post <input type="checkbox"/> Abgeholt <input type="checkbox"/> Auto-zugestellt <input type="checkbox"/> SBB	<input type="checkbox"/> Erstlieferung <input type="checkbox"/> Nachlieferung <input type="checkbox"/> Anbau
-------------	--	--

Wunschtermin	Versandanweisungen: <input style="width: 100%;" type="text"/>	Formular senden hier drücken
	<input type="checkbox"/> Stapler vorhanden <input type="checkbox"/> LKW mit Kran <input type="checkbox"/> Zufahrt OK <input type="checkbox"/> Solo (ohne Anhänger)	

Natura	
Natural grey	
Anthracite	6512
Amber	2012
Crystal	6326

Bemerkungen

01.2024

Bestellformular – Ondapress-57 (Dächer)

Programm

		▼ -kg		Artikel-Nr.	Stück
	920 × 2500 mm, Typ L	35,0	50		
	920 × 2000 mm, Typ L	28,0	50		
	920 × 1500 mm, Typ L	21,0	50		
	920 × 1250 mm, Typ L	17,5	50		
	920 × 1000 mm, Typ L	14,0	50		
	920 × 2500 mm, Typ O	35,0	50		
	920 × 2000 mm, Typ O	28,0	50		
	920 × 1500 mm, Typ O	21,0	50		
	920 × 1250 mm, Typ O	17,5	50		
	920 × 1000 mm, Typ O	14,0	50		
	Wellplatten gebogen (auf Anfrage)				
	Radien 6-30 m				

Typ L = mit Eckschnitt, Typ O = ohne Eckschnitt

Auftraggeber

Warenempfänger

Verleger

Objekt / Baustelle

Nr.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Name	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Strasse	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
PLZ Ort	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Tel.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Fax.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
E-Mail	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Bestell-Nr.	<input type="checkbox"/> Swiss-Express <input type="checkbox"/> A-Post <input type="checkbox"/> B-Post <input type="checkbox"/> Abgeholt <input type="checkbox"/> Auto-zugestellt <input type="checkbox"/> SBB	<input type="checkbox"/> Erstlieferung <input type="checkbox"/> Nachlieferung <input type="checkbox"/> Anbau
-------------	--	--

Wunschtermin	Versandinstruktionen: <input type="text"/> <input type="checkbox"/> Stapler vorhanden <input type="checkbox"/> LKW mit Kran <input type="checkbox"/> Zufahrt OK <input type="checkbox"/> Solo (ohne Anhänger)	Tel.-Nr + Name <input type="text"/> <input type="checkbox"/> oder <input type="checkbox"/>	Formular senden hier drücken
--------------	--	---	------------------------------

Natura	
Natural grey	
Anthracite	6512
Amber	2012
Crystal	6326

Bemerkungen

01.2024

Bestellformular – Ondapress-57 (Dächer)

Ergänzungsmaterialien Wellplatten

		▼ -kg		Artikel-Nr.	Stück
Traufe					
	OA 11, Traufanschluss	4,9	100		
	OA 11 R, Traufanschluss	4,1	50		
First					
	OA 22, Pultfirstkappe 80°	9,3	50		
	OA 22 L, Pultfirstkappen-Abschluss 80°	3,9	10		
	OA 22 R, Pultfirstkappen-Abschluss 80°	3,9	10		
	OA 23, Pultdach-Anschluss	5,6	50		

Formstücke sind immer beschichtet. Für naturgraue Platten werden Formstücke in Crystal 6326 verwendet

Auftraggeber	Warenempfänger	Verleger	Objekt / Baustelle
Nr.			
Name			
Strasse			
PLZ Ort			
Tel.			
Fax.			
E-Mail			
Bestell-Nr.	<input type="checkbox"/> Swiss-Express <input type="checkbox"/> A-Post <input type="checkbox"/> B-Post <input type="checkbox"/> Abgeholt <input type="checkbox"/> Auto-zugestellt <input type="checkbox"/> SBB	<input type="checkbox"/> Erstlieferung <input type="checkbox"/> Nachlieferung <input type="checkbox"/> Anbau	
Wunschtermin	Versandinstruktionen: <input type="checkbox"/> Stapler vorhanden <input type="checkbox"/> LKW mit Kran <input type="checkbox"/> Zufahrt OK <input type="checkbox"/> Solo (ohne Anhänger)	Tel.-Nr + Name 	Formular senden hier drücken

Natura	
Natural grey	
Anthracite	6512
Amber	2012
Crystal	6326

Bemerkungen

01.2024

Bestellformular – Ondapress-57 (Dächer)

Ergänzungsmaterialien Wellplatten

		▼ -kg		Artikel-Nr.	Stück
First					
	OA 24, Wellwinkel 90°	10,2	50		
	OA 24 O, Wellwinkel-Abschluss 90°	6,9	20		
	OA 25, Shedfirstkappe 90°	9,9	35		
	OA 25 L, Shedfirstkappen-Abschluss 90°	8,4	10		
	OA 25 R, Shedfirstkappen-Abschluss 90°	8,4	10		
Firstentlüftung					
	OA 36, Universal-Entlüftungsfirst komplett	11,8			
	OA 36, Firstanschluss	4,3	100		
	OA 36 H, Abdeckhaube	3,2	25		
	OA 36 O, Universal-Entlüftungsfirst-Abschluss	0,9	20		

Formstücke sind immer beschichtet. Für naturgraue Platten werden Formstücke in Crystal 6326 verwendet

Auftraggeber

Warenempfänger

Verleger

Objekt / Baustelle

Nr.				
Name				
Strasse				
PLZ Ort				
Tel.				
Fax.				
E-Mail				

Bestell-Nr.	<input type="checkbox"/> Swiss-Express <input type="checkbox"/> A-Post <input type="checkbox"/> B-Post <input type="checkbox"/> Abgeholt <input type="checkbox"/> Auto-zugestellt <input type="checkbox"/> SBB	<input type="checkbox"/> Erstlieferung <input type="checkbox"/> Nachlieferung <input type="checkbox"/> Anbau
-------------	--	--

Wunschtermin	Versandinstruktionen: <input style="width: 100%;" type="text"/>	Formular senden hier drücken
	<input type="checkbox"/> Stapler vorhanden <input type="checkbox"/> LKW mit Kran <input type="checkbox"/> Zufahrt OK <input type="checkbox"/> Solo (ohne Anhänger)	

Natura	
Natural grey	
Anthracite	6512
Amber	2012
Crystal	6326

Bemerkungen

01.2024

Bestellformular – Ondapress-57 (Dächer)

Ergänzungsmaterialien Wellplatten

		▼ -kg	■		Artikel-Nr.	Stück
	Firstentlüftung					
	OA 37, Anschluss für Lichtfirst	4,6	50			
	Ort					
	OA 41 L, Ortsabschluss 2800 mm	16,9	30			
	OA 41 L, Ortsabschluss 2500 mm	13,8	30			
	OA 41 L, Ortsabschluss 2000 mm	12,3	30			
	OA 41 L, Ortsabschluss 1500 mm	8,6	30			
	OA 41 L, Ortsabschluss 1250 mm	7,2	30			
	OA 41 L, Ortsabschluss 1000 mm	5,7				
	OA 41 R, Ortsabschluss 2800 mm	16,9	30			
	OA 41 R, Ortsabschluss 2500 mm	13,8	30			
	OA 41 R, Ortsabschluss 2000 mm	12,3	30			
	OA 41 R, Ortsabschluss 1500 mm	8,6	30			
	OA 41 R, Ortsabschluss 1250 mm	7,2	30			
	OA 41 R, Ortsabschluss 1000 mm	5,7				

Formstücke sind immer beschichtet. Für naturgraue Platten werden Formstücke in Crystal 6326 verwendet

Auftraggeber

Warenempfänger

Verleger

Objekt / Baustelle

Nr.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Name	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Strasse	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
PLZ Ort	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Tel.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Fax.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
E-Mail	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Bestell-Nr.	<input type="checkbox"/> Swiss-Express <input type="checkbox"/> A-Post <input type="checkbox"/> B-Post <input type="checkbox"/> Abgeholt <input type="checkbox"/> Auto-zugestellt <input type="checkbox"/> SBB	<input type="checkbox"/> Erstlieferung <input type="checkbox"/> Nachlieferung <input type="checkbox"/> Anbau
-------------	--	--

Wunschtermin	Versandinstruktionen: <input type="text"/> <input type="checkbox"/> Stapler vorhanden <input type="checkbox"/> LKW mit Kran <input type="checkbox"/> Zufahrt OK <input type="checkbox"/> Solo (ohne Anhänger)	Tel.-Nr + Name <input type="text"/> <input type="checkbox"/> oder <input type="checkbox"/>	Formular senden hier drücken
--------------	--	---	------------------------------

Natura	
Natural grey	
Anthracite	6512
Amber	2012
Crystal	6326

Bemerkungen

01.2024

Bestellformular – Ondapress-57 (Dächer)

Ergänzungsmaterialien Wellplatten

		▼ -kg		Artikel-Nr.	Stück
Grat					
	OA 36 H, Grat-Abdeckhaube	3,2	25		
	OA 36 O, Abdeckhauben-Abschluss	0,9	20		
Wandanschluss					
	OA 23, Pultdach-Anschluss	5,6	50		
	OA 36, Firstanschluss	4,3	100		

Formstücke sind immer beschichtet. Für naturgraue Platten werden Formstücke in Crystal 6326 verwendet

	Auftraggeber	Warenempfänger	Verleger	Objekt / Baustelle
Nr.	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>
Name	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>
Strasse	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>
PLZ/Ort	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>
Tel.	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>
Fax	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>
E-Mail	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>
Bestell-Nr.	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input type="checkbox"/> Swiss-Express <input type="checkbox"/> A-Post <input type="checkbox"/> B-Post <input type="checkbox"/> Abgeholt <input type="checkbox"/> Auto-zugestellt <input type="checkbox"/> SBB	<input type="checkbox"/> Erstlieferung <input type="checkbox"/> Nachlieferung <input type="checkbox"/> Anbau	
Wunschtermin	<input style="width: 90%;" type="text"/>	Versandinstruktionen: <input style="width: 150px;" type="text"/> <input type="checkbox"/> Stapler vorhanden <input type="checkbox"/> LKW mit Kran <input type="checkbox"/> Zufahrt OK <input type="checkbox"/> Solo (ohne Anhänger)	Tel.-Nr + Name <input style="width: 150px;" type="text"/> <input type="checkbox"/> oder <input type="checkbox"/>	Formular senden hier drücken

Natura	
Natural grey	
Anthracite	6512
Amber	2012
Crystal	6326

Bemerkungen

01.2024

Bestellformular – Ondapress-57 (Dächer)

Befestigungsmaterial, Zubehör, Werkzeuge

			Einheit	Artikel-Nr.	Stück
Befestigung für Holz					
	SCFW-BAZ, verzinkt, Dichtung EPDM (ganze Paletten 11'200 St. auf Anfrage)	6,5x130 mm	ohne Vorbohren	100	800 7062
	SCFW-S-BAZ, Stahl A2, Dichtung EPDM	6,5x130 mm	ohne Vorbohren	100	802 9963
Befestigung Stahl					
	SCF3-BAZ, Flansch 1.5-3 mm, verzinkt, Dichtung EPDM	6,3x115 mm	ohne Vorbohren	100	808 3713
	SCF12-BAZ, Flansch 3.1-12 mm, verzinkt, Dichtung EPDM	6,3x120 mm	ohne Vorbohren	100	808 3714
Rondellen					
	EPDM, Dicke 3,0 mm, Standard	Ø32 mm		100	800 6996
	EPDM, Dicke 3,0 mm, Standard	Ø32 mm		500	804 5913
	EPDM, Dicke 3,0 mm, für Schneefang-Fledermaus	Ø18 mm		100	804 1122
Schneefang					
	Schneehalter Stahl, Fledermaus, Broncit N 2012			1	803 9034
	Schneehalter Stahl, Fledermaus, Korallit N 1325			1	803 9033
	Schneehalter Stahl, Fledermaus, Crystal 6512			1	803 9035
	Schneehalter Stahl, Fledermaus, Grau			1	803 9032
Schneefang					
	Rohrhalter mit Dichtung für Schneefanganlagen für Schneefangrohr ½", feuerverzinkt	blank		25	808 9569
	Rohrhalter mit Dichtung für Schneefanganlagen für Schneefangrohr ½", feuerverzinkt	Anthracite		25	
	Schneefangrohr mit Gewinde und Muffen ½"	L 6000 mm		1	803 9077
	Schneefangrohr mit Gewinde und Muffen ½", anthracite	L 6000 mm		1	804 7387
	Bride zu Schneefangrohr ½", anthrazit			10	805 9698
	Abdeckkappe zu Schneefangrohr ½", schwarz			10	806 0061

Auftraggeber		Warenempfänger		Verleger		Objekt / Baustelle	
Nr.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Name	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Strasse	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
PLZ Ort	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Tel.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Fax.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
E-Mail	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Bestell-Nr.	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Swiss-Express	<input type="checkbox"/> A-Post	<input type="checkbox"/> B-Post	<input type="checkbox"/> Abgeholt	<input type="checkbox"/> Auto-zugestellt	<input type="checkbox"/> SBB
		<input type="checkbox"/> Erstlieferung	<input type="checkbox"/> Nachlieferung	<input type="checkbox"/> Anbau			
Wunschtermin	<input type="text"/>	Versandinstruktionen: <input type="text"/>				Formular senden hier drücken 	
		<input type="checkbox"/> Stapler vorhanden	<input type="checkbox"/> oder	<input type="checkbox"/> LKW mit Kran	<input type="checkbox"/> Tel.-Nr + Name	<input type="checkbox"/> oder	<input type="checkbox"/> Zufahrt OK
					<input type="checkbox"/> Solo (ohne Anhänger)		

Natura	
Natural grey	
Anthracite	6512
Amber	2012
Crystal	6326

Bemerkungen

01.2024

Bestellformular – Ondapress-57 (Dächer)

Befestigungsmaterial, Zubehör, Werkzeuge

				Einheit	Artikel-Nr.	Stück
	Absturzsicherung DH Easy Set					
	8x100 mm Kerto blank OP SR	Haken inkl. Schrauben	Stahl A2	1	808 7581	
	8x100 mm Kerto Anthracite Dunkel OP SR	Haken inkl. Schrauben	Stahl A2	1	808 7582	
	8x100 mm Kerto Crystal OP SR	Haken inkl. Schrauben	Stahl A2	1	808 7585	
	8x100 mm Kerto Coral OP SR	Haken inkl. Schrauben	Stahl A2	1	808 7583	
	8x100 mm Kerto Amber OP SR	Haken inkl. Schrauben	Stahl A2	1	808 7584	
	Absturzsicherung DHE Plus Set					
	8x100 mm Kerto blank OP SR	Haken inkl. Schrauben	Stahl A2	1	808 7586	
	8x100 mm Kerto Anthracite Dunkel OP SR	Haken inkl. Schrauben	Stahl A2	1	808 7587	
	8x100 mm Kerto Crystal OP SR	Haken inkl. Schrauben	Stahl A2	1	808 7590	
	8x100 mm Kerto Coral OP SR	Haken inkl. Schrauben	Stahl A2	1	808 7588	
	8x100 mm Kerto Amber OP SR	Haken inkl. Schrauben	Stahl A2	1	808 7589	

	Auftraggeber	Warenempfänger	Verleger	Objekt / Baustelle
Nr.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Name	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Strasse	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
PLZ Ort	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Tel.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Fax.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
E-Mail	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Bestell-Nr.	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Swiss-Express <input type="checkbox"/> A-Post <input type="checkbox"/> B-Post <input type="checkbox"/> Abgeholt <input type="checkbox"/> Auto-zugestellt <input type="checkbox"/> SBB	<input type="checkbox"/> Erstlieferung <input type="checkbox"/> Nachlieferung <input type="checkbox"/> Anbau	
Wunschtermin	<input type="text"/>	Versandanweisungen: <input type="text"/> <input type="checkbox"/> Stapler vorhanden <input type="checkbox"/> LKW mit Kran <input type="checkbox"/> Zufahrt OK <input type="checkbox"/> Solo (ohne Anhänger)	<input type="text"/> Tel.-Nr + Name <input type="checkbox"/> oder <input type="checkbox"/>	Formular senden hier drücken

Natura	
Natural grey	
Anthracite	6512
Amber	2012
Crystal	6326

Bemerkungen

Bestellformular – Ondapress-57 (Dächer)

Befestigungsmaterial, Zubehör, Werkzeuge

		Einheit	Artikel-Nr.	Stück	
	Roll-Fix First- und Gratentlüftung				
	Anthrazit	295×5000 mm	1	802 9841	
	Braun	295×5000 mm	1	802 9887	
	First-/Gratelement zu Abdeckhaube				
	Anthrazit	160×1070×70 mm	1	803 0641	
	Braun	160×1070×70 mm	1	803 0642	
	Lüftungskamm				
	Anthrazit	1000×60 mm	1	802 9842	
	Fillerprofil				
	Anthrazit/weiss		1	804 3467	
	Firstentlüftung				
	TDB-T-F12 BAZ Gewindeschraube, Dichtung EPDM	6,3×152 mm	1	800 7016	
	Federstahl, Stahl A2	180×20×2 mm	1	800 7020	
	OA 122-57				
	Aluminium, blank	873 mm	1	807 0822	
	Spezial-Abdichtungen				
	Für horizontale und vertikale Plattenstösse				
	Novabutyl-Dichtungsprofil,	Ø8 mm	Rolle 13 m	1	800 7073
	Dichtungsband bituminös, vorkomprimiert, einseitig klebend	15×15 mm	Rolle 10 m	1	804 5045
	Big Bag 260 «Swisspearl»				
	Für den Rückbau von Wellplatten, mit Einfüllschürze zum Zubinden	2600×1250×300 mm SWL 1500 kg	1	805 3533	

01.2024